



Zensia

Der automatische
Barista im Vending
Automat

AZKOYEN®

Ein neues Konzept, um Ihre Rentabilität zu steigern

Zensia, endlich der Vending Automat der den Kaffee wie ein Barista zubereitet.

Höherer Umsatz durch unsere Customixer-Funktion



Dank der Leistung der neuen VPTT Vending Performance oder M03 HORECA Performance Mühle und der Flexibilität der Espresso-Gruppe Azk V10, haben wir diese neue, exklusive Funktion entwickelt, die es ermöglicht, die Menge an Kaffee, Milch und Zucker für jede Ausgabe einzustellen.

- Erhöhen Sie den Durchschnittspreis mit den neuen Vorwahlmöglichkeiten "Extra-Energy" und "Milder Kaffee".
- Steigern Sie den Umsatz pro Maschine mit der Customixer-Einstellung, die es dem Verbraucher ermöglicht, das Getränk zu personalisieren.

Ein echter Hingucker im Vending-Bereich

Minimalistisches Design, ergonomisch und intuitiv, das die Blicke der Verbraucher anzieht, Spontankäufe fördert und neue Stellplätze ermöglicht.

- **Exklusive Touch-Tastatur**, von Azkoyen patentiert.
- **Personalisierbar** (individuell anpassbar) durch Austausch der Frontpartie und der Produktschilder.
- **Digital Signage Ready:** Vorbereitet für den Einbau von Bildschirmen bis zu 15,4" Full HD, um dem Benutzer audiovisuelle Informationen und Werbung darzustellen.



Verbessert Ihre Margen: Besser 2 als 1.

Die Zensia Double Espresso ist mit **zwei Mahlwerken** ausgestattet.

Mit **zwei unterschiedlichen Kaffeesorten** können die **Verbraucherwünsche an verschiedenen Qualitäten und Preise** angepasst werden.




Bis zu 88% erhöhte Autonomie

Ein besonderes Highlight dieser Maschine ist, dass ihre Autonomie der Anzahl an Bechern entspricht. Dies wurde durch die Optimierung der Kapazität an Kaffee, Milch und Schokolade in spezifischen Modellen erreicht. Bei anderen Maschinen, die nicht über diese Optimierung verfügen, müssen die Produkte nachgefüllt werden, obwohl noch Becher zur Verfügung stehen.

- Ermöglicht Kosten Ersparnis bei den Wartungs- und Füll-Intervallen.

Betriebsfähigkeit




Besonders einfache Installation und Einstellung:

- Vorprogrammierte Einstellungsprofile.
- Kapazitives Bedienpanel mit 20 Anwahlen.
- USB-Standardverbindung.
- Statistik-Protokoll EVA DTS.
- Master-Slave Lösung mit Mistral+ möglich.



Vorsorgewartung und schnelle Produktnachfüllung:

- Produktfüllung ohne Entnahme der Produktbehälter.
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung.
- Speziell entwickeltes Mischersystem, um Störungen und Ausfälle zu vermeiden.
- Filterwechselanzeige, mit volumetrischem Zähler.



Sicherheit gegen Vandalismus

- Acrylglas mit verzinkter Blechverstärkung.
- Sicherer Becherausgabe Bereich, hergestellt aus Aluminium.
- Unterer Frontbereich mit stoßsicherer Verstärkung.





Umweltschutz

Zensia wurde nach der 3R-Regel konzipiert: Vermindern, Wiederverbrauchen und Recyceln (engl. reduce, reuse, recycle).

- Verringerung des Energieverbrauchs auf Effizienzklasse A+.
- Wiederverwendung der Maschine durch einfache Umstrukturierung.
- Recycling, da die Maschine die RoHs und WEEE Richtlinien erfüllt.



| | Zensia 7 Espresso | Zensia 8 Espresso | Zensia 8 Double Espresso | Zensia 6 Instant |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| Kapazitäten | Füllbeh. Kaffeebohnen Füllbeh. Instant Produkte Becher 70 mm | 1 6 700  | 1 7 700  | 2 6 700  | - 6 700  |
| Produktkapazität Alle angegebenen Füllgewichte sind Richtwerte. | Kaffeebohnen Löslicher Kaffee Löslicher Kaffee Koffeinfrei Weisser/Topping Kakao: Zucker: 5,3 Kg | 4,3 Kg 1,5 Kg 6 L 2,8 Kg 6 L 3,3 Kg 6 L 3,8 Kg 4 L | 4,3 Kg (2x) 1,2 Kg 4,6 L 0,8 Kg 3 L 2,4 Kg 5 L 2,6 Kg 4,6 L 3,8 Kg 4 L | 4,5+2,4 Kg (2x) 1,2 Kg 4,6 L 2,4 Kg 5 L 2,6 Kg 4,6 L 3,8 Kg 4 L | 1,5 Kg 6 L 1 Kg 4 L 5,7 Kg 12 L 3,3 Kg 6 L 5,7 Kg 6 L |
| Brüh-System | Typ Kapazität Bezeichnung Brüher Anzahl Mischerschalen | Espresso 8 gr Espresso AzkV10 4 | Espresso 8 gr Espresso AzkV10 4 | Espresso 8 gr Espresso AzkV10 3 | Instant 4 |
| Kaffeemühle | Bezeichnung Mühle Anzahl Mühlen | M03 HORECA 1 | | M03 HORECA 2 | |
| Rührstäbchen | | 105 mm | 105 mm | 90 mm | - |
| Kessel | Typ: Kapazität | Druck 700 cc | Druck 700 cc | Druck 315 cc | Atmosphärisch 3000 cc |
| Direktwahlen und Vorwahlen | Typ Schnittstellenauswahl Vorwahlen Direktwahlen | Touch Screen Azkoyen 5 15 | | | |
| Verbindung und Kommunikationen | | USB-Standardverbindung Protokoll EXE/ MDB Kommunikation EVA/ DTS Standard | | | |
| Präpariert für optionalen Bildschirm | | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Sensoren und Filter | | Leerererkennung Bohnenkaffee Erkennung Mühlenklemmer Elektronische Steuerung der Wassertemperatur Elektronische Steuerung des Wasserpegels Bechererkennung | | | |
| Abmessungen und Gewicht | Höhe Breite Tiefe Gewicht | 1830 mm 600 mm 625 mm | | 151 Kg | 135 Kg |
| Energie | Spannung Maximale Leistung | 230 V 1800 W | | 230 V 2100 W | |

AZKOYEN S.A. behält sich das Recht vor, bei diesen Modellen ohne Vorankündigung die technischen Verbesserungen aus ihrer laufenden Forschung anzuwenden.

U.K.
Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke,
Bristol BS32 4QE
Tel.: 01275 844 471

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241- 595 70

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 3110513

United States
3809 Beam Road, Suite H
Charlotte, North Carolina
28217
Tel.: (803) 524-1008