



Zensia

Der automatische
Barista im Vending
Automat

AZKOYEN®

Ein neues Konzept, um Ihre Rentabilität zu steigern

Zensia, endlich der Vending Automat der den Kaffee wie ein Barisat vorbereitet.

Höherer Umsatz durch unsere Customixer-Funktion

Dank der Leistung der neuen VPTT Vending Performance oder M03 HORECA Performance Mühle und der Flexibilität der Espresso-Gruppe Azk V10, haben wir diese neue, exklusive Funktion entwickelt, die es ermöglicht, die Menge an Kaffee, Milch und Zucker für jede Ausgabe einzustellen.

- Erhöhen Sie den Durchschnittspreis mit den neuen Vorwahlmöglichkeiten "Extra-Energy" und "Milder Kaffee".
- Steigern Sie den Umsatz pro Maschine mit der Customixer-Einstellung, die es dem Verbraucher ermöglicht, das Getränk zu personalisieren.



Ein echter Hingucker im Vending-Bereich

Minimalistisches Design, ergonomisch und intuitiv, dass die Blicke der Verbraucher anzieht, Spontankäufe fördert und neue Stellplätze ermöglicht.

- Exklusive Touch-Tastatur, von Azkoyen patentiert.
- Personalisierbar (individuell anpassbar) durch Austausch der Frontpartie und der Etiketten.




Beispiel 2



Beispiel 3



Beispiel 4



Beispiel 1



Bis zu 88% erhöhte Autonomie

Ein besonderes Highlight dieser Maschine ist, dass ihre Autonomie der Anzahl an Bechern entspricht. Dieses wurde durch die Optimierung der Kapazität an Kaffee, Milch und Schokolade erreicht. Bei anderen Maschinen, die nicht über diese Optimierung verfügen, müssen die Produkte nachgefüllt werden, obwohl noch Becher zur Verfügung stehen.

- Ermöglicht Kosten Ersparnis bei den Wartungs- und Füll-Intervallen.

Betriebsfähigkeit



Besonders einfache Installation und Einstellung:

- Vorprogrammierte Einstellungsprofile .
- 20 einstellbare Druckschalter.
- USB-Standard verbindung.
- Statistik-Protokoll EVA DTS.
- Master-Slave Lösung mit Mistral+ möglich.



Vorsorgewartung und schnelle Produktnachfüllung:

- Produktfüllung ohne Entnahme der Produktbehälter.
- Ebene Oberflächen zur einfachen Reinigung.
- Besonderes System für lösliche Produkte, um Vorfälle und Verstopfungen zu vermeiden.
- Filterwechselanzeige, mit volumetrischem Zähler.



Sicherheit und Vandalismus


- Acrylglas mit verzinkter Blechverstärkung.
- Sicherer Becherausgabe Bereich, hergestellt aus Aluminium.
- Untere Zone, Stoßsicher.

Umweltschutz

Zensia wurde nach der 3R-Regel konzipiert: Vermindern, Wiederverbrauchen und Recyceln (engl. reduce, reuse, recycle).

- Verringerung des Energieverbrauchs auf Effizienzklasse A+.
- Wiederverwendung der Maschine durch einfache Umstrukturierung.
- Recycling, da die Maschine die RoHs und WEEE Richtlinien erfüllt.



	Zensia 6 espresso	Zensia 7 espresso	Zensia 5 instant	Zensia 6 instant
Kapazitäten	Füllbeh. Kaffeebohnen: 1 Füllbeh. Instant Produkte: 5 Einfach: 4 Doppel: 1 Becher 70 mm: 700	Füllbeh. Kaffeebohnen: 1 Füllbeh. Instant Produkte: 6 Einfach: 6 Doppel: 0 Becher 70 mm: 700	Füllbeh. Kaffeebohnen: - Füllbeh. Instant Produkte: 5 Einfach: 3 Doppel: 2 Becher 70 mm: 700	Füllbeh. Kaffeebohnen: - Füllbeh. Instant Produkte: 6 Einfach: 5 Doppel: 1 Becher 70 mm: 700
Produktkapazität Alle angegebenen Füllgewichte sind Richtwerte.	Kaffeebohnen: 4,2 Kg Löslicher Kaffee: - Weisser/Topping: 4,4 Kg Kakao: 3,1 Kg Tee: 3,9 Kg Suppe: 3,9 Kg Zucker: 5,3 Kg	Kaffeebohnen: 4,2 Kg Löslicher Kaffee: - Weisser/Topping: 2,2 Kg Kakao: 3,1 Kg Tee: 3,9 Kg Suppe: 3,9 Kg Vanillocino: 3,1 Kg Zucker: 5,3 Kg	Kaffeebohnen: - Löslicher Kaffee: 1,5 Kg Weisser/Topping: 4,4 Kg Kakao: 6,2 Kg Tee: 3,9 Kg Zucker: 5,3 Kg	Kaffeebohnen: - Löslicher Kaffee: 1,5 Kg Weisser/Topping: 4,4 Kg Kakao: 3,1 Kg Tee: 3,9 Kg Suppe: 3,9 Kg Zucker: 5,3 Kg
Brüh-System	Typ: Espresso Kapazität: 8 gr. Bezeichnung Brüher: Espresso Azk V10		Typ: Instant	
	Anzahl Mischerschalen: 3	Anzahl Mischerschalen: 4	Anzahl Mischerschalen: 3	Anzahl Mischerschalen: 4
Kaffeemühle	Bezeichnung Mühle: VPTT Vending Performance oder M03 HORECA Performance Anzahl Mühlen: 1			
Kessel	Typ: Druck Kapazität: 700 cc		Typ: atmosphärisch Kapazität: 3000 cc	
Direktwahlen und Vorwahlen	Touch Screen Azkoyen Vorwahlen: 5 Direktwahlen: 15			
Verbindung und Kommunikationen	USB-Standardverbindung Protokoll EXE/MDB Kommunikation EVA/DTS Standard			
Sensoren und Filter	Leerererkennung Bohnenkaffee Erkennung Mühlenklemmer Elektronische Steuerung der Wassertemperatur Elektronische Steuerung des Wasserpegels Bechererkennung			
Abmessungen und Gewicht	<p>Höhe: 1830 mm Breite: 600 mm Tiefe: 625 mm Gewicht: 135 Kg Instant 141 Kg Espresso</p> 			
Energie	Spannung: 230 V Maximale Leistung: 1800 W			
Farbe	Schwarz / verschiedene Motive			



AZKOYEN
GROUP

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.de

España

Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.

Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal

Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Deutschland

Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France

7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia

Via la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513