



Zen

klein aber fein,
mit einer
erstaunlichen
Ausdauer.

AZKOYEN®

Ein neues Konzept, um Ihre Rentabilität zu steigern

Unsere Zen ist eine Table-Top Maschine, die besonders produktiv für den Betreiber,
und besonders attraktiv für den Verbraucher ist.

Höherer Umsatz durch unsere Customixer-Funktion

Dank der Leistung der neuen VPTT Vending Performance oder M03 HORECA Performance Mühle und der Flexibilität der Espresso-Gruppe Azk V10, haben wir diese neue, exklusive Funktion entwickelt, die es ermöglicht, **die Menge an Kaffee, Milch und Zucker für jede Ausgabe einzustellen.**


- Erhöhen Sie den Durchschnittspreis mit den neuen Vorwahlmöglichkeiten **“Extra-Energy”** und **“Milder Kaffee”**.
- **Steigern Sie den Umsatz** pro Maschine mit der Customixer-Einstellung, die es dem Verbraucher ermöglicht, das Getränk zu personalisieren.




Ein echter Hingucker im Vending-Bereich

Minimalistisches Design, ergonomisch und intuitiv, dass die Blicke der Verbraucher anzieht, Spontankäufe fördert und neue Stellplätze ermöglicht.

- **Exklusive Touch-Tastatur**, von Azkoyen patentiert.
- **Personalisierbar (individuell anpassbar)** durch Austausch der Frontpartie und der Etiketten.



Beispiel 2



Beispiel 3



Beispiel 4



Beispiel 1



Bis zu dreifach erhöhte Autonomie

Ein besonderes Highlight dieser Maschine ist, dass ihre Autonomie der Anzahl an Bechern entspricht. Dieses wurde durch die Optimierung der Kapazität an Kaffee, Milch und Schokolade erreicht. Bei anderen Maschinen, die nicht über diese Optimierung verfügen, müssen die Produkte nachgefüllt werden, obwohl noch Becher zur Verfügung stehen.

- Dadurch werden bei jeder Fahrt **erhebliche Kosten gespart.**

Betriebsfähigkeit




Besonders einfache Installation und Einstellung:

- Vorprogrammierte Einstellungsprofile
- 12 einstellbare Druckschalter
- Konfigurationssoftware für PC



Schnelle Reinigung und Produktnachfüllung:

- Kippbarer Deckel: Trichter brauchen nicht abmontiert zu werden
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
- Auffangwanne für Rückstände



Zuverlässigkeit und Vorsorgewartung:


- Besonderes System für lösliche Produkte, um Vorfälle und Verstopfungen zu vermeiden
- Filterwechselanzeige, mit volumetrischem Zähler.
- Wartungsanzeige der Espresso-Gruppe je nach Ausgabenanzahl.

Umweltschutz

Zen wurde nach der 3R-Regel konzipiert: Vermindern, Wiederverbrauchen und Recyceln (engl. reduce, reuse, recycle).

- Verringerung des Energieverbrauchs auf Effizienzklasse A+.
- Wiederverwendung der Maschine durch einfache Umstrukturierung.
- Recycling, da die Maschine die RoHs und WEEE Richtlinien erfüllt.



	Zen 5 espresso	Zen 6 espresso	Zen 5 instant	Zen 6 instant
Kapazitäten	Füllbeh. Kaffeebohnen: 1 Füllbeh. Instant Produkte: 4 Einfach: 3 Doppel: 1 Becher: 320	Füllbeh. Kaffeebohnen: 1 Füllbeh. Instant Produkte: 5 Einfach: 5 Doppel: 0 Becher: 320	Füllbeh. Kaffeebohnen: - Füllbeh. Instant Produkte: 5 Einfach: 4 Doppel: 1 Becher: 320	Füllbeh. Kaffeebohnen: - Füllbeh. Instant Produkte: 6 Einfach: 6 Doppel: 0 Becher: 320
Produktkapazität Alle angegebenen Füllgewichte sind Richtwerte.	Kaffeebohnen: 1,9 Kg Löslicher Kaffee: - Weisser/Topping: 2,2 Kg Kakao: 1,6 Kg Tee: 2 Kg Zucker: 2,6 Kg	Kaffeebohnen: 1,9 Kg Löslicher Kaffee: - Weisser/Topping: 1,1 Kg Kakao: 1,6 Kg Tee: 2 Kg Vanillocino: 1,6 Kg Zucker: 2,6 Kg	Kaffeebohnen: - Löslicher Kaffee: 0,8 Kg Weisser/Topping: 2,2 Kg Kakao: 1,6 Kg Tee: 2 Kg Zucker: 2,6 Kg	Kaffeebohnen: - Löslicher Kaffee: 0,8 Kg Weisser/Topping: 1,1 Kg Kakao: 1,6 Kg Tee: 2 Kg Suppe: 2 Kg Zucker: 2,6 Kg
Brüh-System	Typ: Espresso Kapazität: 8 gr. Bezeichnung Brüher: Espresso Azk V10 Anzahl Mischerschalen: 2/3		Typ: Instant Anzahl Mischerschalen: 3/4	
Kaffeemühle	Bezeichnung Mühle: VPTT Vending Performance oder M03 HORECA Performance Anzahl Mühlen: 1			
Kessel	Typ: Druck Kapazität: 700 cc			
Direktwahlen und Vorwahlen	Touch Screen Azkoyen Vorwahlen: 4 Direktwahlen: 8			
Verbindung und Kommunikationen	RS232			
Sensoren und Filter	Leerererkennung Bohnenkaffee Erkennung Mühlenklemmer Elektronische Steuerung der Wassertemperatur Elektronische Steuerung des Wasserpegels Bechererkennung			
Abmessungen und Gewicht	<p>Höhe: 740 mm Breite: 480 mm Tiefe: 590 mm Gewicht: 60 Kg</p> <p>Unterschrank: Höhe: 842 mm Breite: 480 mm Tiefe: 590 mm</p>			
Energie	 <p>Spannung: 230 V/50 Hz Maximale Leistung: 1800W</p>			



VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.de

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513