



Zintro

Der automatische,
kompakte
und produktive
Barista

AZKOYEN®

Ein neues Konzept, um Ihre Rentabilität zu steigern

Der kompakte Zintro ist für den Anbieter unglaublich produktiv und attraktiv für den Verbraucher.

Höherer Umsatz durch unsere Customixer-Funktion

Dank der Leistung der neuen VPTT Vending Performance oder M03 HORECA Performance Mühle und der Flexibilität der Espresso-Gruppe Azk V10, haben wir diese neue, exklusive Funktion entwickelt, die es ermöglicht, die Menge an Kaffee, Milch und Zucker für jede Ausgabe einzustellen.

- Erhöhen Sie den Durchschnittspreis mit den neuen Vorwahlmöglichkeiten "Extra-Energy" und "Milder Kaffee".
- **Steigern Sie den Umsatz** pro Maschine mit der Customixer-Einstellung, die es dem Verbraucher ermöglicht, das Getränk zu personalisieren.



Ein echter Hingucker im Vending-Bereich

Minimalistisches Design, ergonomisch und intuitiv, dass die Blicke der Verbraucher anzieht, Spontankäufe fördert und neue Stellplätze ermöglicht.

- **Exklusive Touch-Tastatur**, von Azkoyen patentiert.
- Personalisierbar (individuell anpassbar) durch Austausch der **Frontpartie und der Etiketten**.



Gruppe Etiketten 2



Gruppe Etiketten 3



Gruppe Etiketten 4



Gruppe Etiketten 1



Überraschen Sie Ihre Kunden mit einer Welt voller Eindrücke

Zintro bereitet eine große Auswahl an Espresso- und Instant-Kaffeespezialitäten mit **hervorragender Fülle, Aroma und Crema** sowie Tees und andere Heißgetränke zu, die Ihre Kunden begeistern werden. Mit der **Button Barista App**, die App Store und Google Play Store erhältlich ist, können die Konsumenten **Ihre Getränke** ganz einfach per Smartphone personalisieren.

Betriebsfähigkeit



Extrem einfache Installation und Konfiguration:

- Vorprogrammierte Einstellungsprofile.
- 12 einstellbare Druckschalter.
- Anschlussfähigkeit und Kommunikation über RS232.
- USB-Anschluss-Satz verfügbar.
- EVA/DTS Protokoll.



Vorsorgewartung und schnelle Produktnachfüllung:

- Produktfüllung ohne Entnahme der Produktbehälter.
- Ebene Oberflächen zur einfachen Reinigung.
- Besonderes System für lösliche Produkte, um Vorfälle und Verstopfungen zu vermeiden.
- Filterwechselanzeige, mit volumetrischem Zähler.



Sicherheit und Vandalismus:


- Acrylglas mit verzinkter Blechverstärkung.
- Sicherer Becherausgabe Bereich, hergestellt aus Edelstahl.

Umweltfreundlich

Zintro wurde nach der 3R-Regel konzipiert: Vermindern, Wiederverbrauchen und Recyceln (engl. reduce, reuse, recycle).

- Verringerung des Energieverbrauchs auf Effizienzklasse A+.
- Wiederverwendung der Maschine durch einfache Umstrukturierung.
- Recycling, da die Maschine die RoHs und WEEE Richtlinien erfüllt.



	Zintro Espresso	Zintro Instant
Kapazitäten	Füllbeh. Kaffeebohnen: 1 Füllbeh. Instant Produkte: 4+1 Einfach: 1 Doppel: 0 Asymmetrisch: 4 Becher 70 mm: 500	Füllbeh. Kaffeebohnen: - Füllbeh. Instant Produkte: 6 Einfach: 2 Doppel: 0 Asymmetrisch: 4 Becher 70 mm: 500
Produktkapazität Alle angegebenen Füllgewichte sind Richtwerte.	Kaffeebohnen: 2,6 Kg The: 1,3 Kg Weisser/Topping: 2,6 Kg Kakao: 3,0 Kg Löslicher Kaffee: 0,6 Kg Zucker: 3,5 Kg	The: 1,3 Kg Weisser/Topping: 2,6 Kg Kakao: 3,0 Kg Löslicher Kaffee: 0,6 Kg Zucker: 3,5 Kg Instantkaffee: 1,2 Kg
Brüh-System	Typ: Espresso Kapazität: 8 g Bezeichnung Brüher: Azk V10 Anzahl Mischerschalen: 3	Typ: Instant Anzahl Mischerschalen: 4
Kaffeemühle	Bezeichnung Mühle: VPTT Vending Performance Anzahl Mühlen: 1	
Kessel	Typ: Druck Kapazität: 315 cc	
Direktwahlen und Vorwahlen	Touch Screen Azkoyen Vorwahlen: 4 Direktwahlen: 8	
Verbindung und Kommunikationen	Protokoll EXE/MDB RS-232 USB-Anschluss-Satz verfügbar	
Sensoren und Filter	Leerererkennung Bohnenkaffee Erkennung Mühlenklemmer Elektronische Steuerung der Wassertemperatur Elektronische Steuerung des Wasserpegels Bechererkennung	
Abmessungen und Gewicht	<p>Höhe: 1620 mm Breite: 480 mm Tiefe: 590 mm Gewicht: 100 Kg</p> 	
Energie	 <p>Spannung: 220~230V 50/60 Hz - 110~127V 50/60 Hz Maximale Leistung: 1800 W Maximale Leistung: 2100 W Eco Mode: Ja</p>	
Farbe	Schwarz / Verschiedene Motive	



VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.de

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 210 985 212
Fax: 210 985 212

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513